



Kanoet

Calidris canutus

Koning Knoet van Denemarken, ook wel Kanoet genoemd, leefde rond het jaar 1000. Hij was zoon van de Deense prins Sven Gaffelbaard die weer een zoon was van Harald Blauwtand. Maar wat hebben die oude vikingen met dat vogeltje te maken? Koning Knut, Knoet of Kanoet zou Engeland veroveren, een machtig man dus. Hij werd zeer bewonderd door zijn hofhouding. Men fluisterde zelfs dat hij macht had over de zee. Kanoet die erg gelovig was, bewees zijn hoflieden dat hij geen controle over de elementen had. Hij ging met ze naar het strand en beval de zee zich terug te trekken. Het werd op dat moment vloed dus het gezelschap kreeg natte voeten. Ze ontdekten dat zijn macht als koning in geen verhouding stond tot de kracht van God die het getij had geschapen. Ziet u onze koning al op het strand van Scheveningen? En u raadt het al, de vogel Kanoet is vooral op het strand te vinden waar hij zich tegoed doet aan schelpen.

Kemphaan

Calidris pugnax

Philo, betekent 'minnaar van' en macha 'strijd of gevecht'. Vechtersbaasjes dus. Kemphanen zijn zeldzaam. Ze hebben een buitengewoon ingewikkeld liefdesleven. Ze zijn hier soms op doortocht te vinden. Bij de kemphaangevechten gaat het er verhit aan toe. Elke kemphaan heeft er zijn taak. Er zijn honkmannen, satellietmannen en randmannen. Allemaal spelen ze een rol bij de ingewikkelde paringsdans. Daar zijn boeken over volgeschreven. De uitdrukking, als 'kemphanen tegenover elkaar' kennen we er van.

Drieteenstrandloper

Calidris alba

Alba is wit, denk aan albast, dit is dus de witte strandloper. In de zomer zijn drieteenstrandlopers roestkleurig en hebben ze een witte buik. In de winter worden ze grijswit en hebben ze een zwarte vlek op de voorvleugel. Dit beest witte strandloper te noemen is dus niet heel logisch. De Nederlandse naam klopt beter, drieteen vanwege het ontbreken van de vierde achterteen die anders strandlopers wèl hebben. En die tenen zitten aan diepzwarte pootjes vast waarmee ze hard voor aanrollende brandinggolven uitrennen. Een echte strandvogel dus. In de zomer bivakkeren ze in het poolgebied van Noord-Siberië en Groenland. Buiten het broedseizoen verkiezen de vogels zandstranden. Ze moeten dus enorme afstanden vliegen van hun broedgebied naar hun overwinteringsplaats in zuidelijke streken.