

Veldgids
Vogels
Herkennen

FELIX WEIS



DELTA

Inhoud



Inleiding	6	Kwartelkoning.....	46
100 soorten	19	Scholekster	47
Knobbelzwaan.....	20	Kievit.....	48
Grauwe gans.....	21	Wulp.....	49
Nijlgans	22	Watersnip.....	50
Wilde eend	23	Tureluur	51
Patrijs.....	24	Kokmeeuw.....	52
Kwartel.....	25	Zilvermeeuw.....	53
Fazant.....	26	Visdief	54
Fuut.....	27	Stadsduif.....	55
Jan-van-gent.....	28	Houtduif.....	56
Aalscholver	29	Turkse tortel	57
Roerdomp.....	30	Kerkuil	58
Blauwe reiger	31	Oehoe	59
Zilverreiger.....	32	Bosuil.....	60
Ooievaar	33	Ransuil.....	61
Rode wouw	34	Gierzwaluw	62
Steenarend	35	Koekoek.....	63
Zeearend	36	Nachtzwaluw.....	64
Buizerd	37	Bijeneter	65
Havik.....	38	IJsvogel.....	66
Sperwer.....	39	Hop.....	67
Slechtvalk	40	Halsbandparkiet	68
Torenvalk	41	Groene specht	69
Kraanvogel	42	Grote bonte specht.....	70
Waterhoen.....	43	Wielewaal.....	71
Meerkoet.....	44	Grauwe klauwier.....	72
Waterral	45	Ekster	73
		Gaai.....	74



Zwarte kraai.....	75
Raaf	76
Koolmees	77
Pimpelmees	78
Glanskop.....	79
Zwarte mees.....	80
Kuifmees	81
Staartmees.....	82
Huiszwaluw	83
Boerenzwaluw	84
Veldleeuwerik.....	85
Fitis.....	86
Tjiftjaf	87
Sprinkhaanzanger	88
Kleine karekiet.....	89
Bosrietzanger	90
Spotvogel.....	91
Zwartkop.....	92
Tuinfluitier.....	93
Grasmus	94
Braamsluiper	95
Goudhaan.....	96
Boomkruiper	97
Boomklever.....	98
Pestvogel	99
Spreeuw	100
Winterkoning.....	101
Merel.....	102
Zanglijster.....	103

Kramsvogel.....	104
Roodborst	105
Nachtegaal	106
Zwarte roodstaart.....	107
Gekraagde roodstaart	108
Heggenmus.....	109
Huismus.....	110
Ringmus	111
Witte kwikstaart	112
Vink.....	113
Appelvink.....	114
Goudvink	115
Groenling of groenvink	116
Europese kanarie	117
Putter of distelvink	118
Geelgors.....	119

Nuttige informatie	121
Register	126





Fazant

PHASIANUS COLCHICUS

Fazanten werden misschien al in de tijd van de Romeinen vanuit hun oorspronkelijke thuisland in Azië naar Europa gebracht en leven hier vooral in laaggelegen gebieden met een zachte winter.



blauw glanzende kop en rood masker, lichte snavel, vaak met witte halsring



vrouwtje: beige verenkleed met zwart vlekkenpatroon, lange, spitse staartveren, goed gecamoufleerd

mannetje: 85 cm lang, zeer lange staart met banden

In hun natuurlijke verspreidingsgebied van de Zwarte Zee tot China leven niet minder dan 30 ondersoorten. In West-Europa is daaruit een bonte mix van verschillende ondersoorten en kruisingen ontstaan. Het meest opvallend is de variatie bij de mannetjes, die vaak de kenmerkende halsring van de meest westerse ondersoort *colchicus* hebben. Nog steeds worden in veel regio's ieder jaar gefokte fazanten uitgezet. ■



Roerdomp

BOTAURUS STELLARIS

Roerdampen leiden een verborgen leven, verstopt in grote rietvlaktes langs meren en vijvers. Door hun bruin gemarmerde verenkleed met beige strepen zijn ze tussen de riethalmen vrijwel onzichtbaar.

hangende poten, lichte, tuimelende vlucht



75 cm lang, fijn bruin gemarmerd verenkleed, donkere baardstrepen. Hals nauwelijks afgescheiden van het lichaam



paalhouding: blijft bij gevaar onbeweeglijk staan met gestrekte hals

grote, groengele voeten

In het voorjaar zijn 's nachts en in de schemering hun doffe, hoepende roepen te horen, alsof er over de opening van een lege fles wordt geblazen. Hij dankt daaraan de bijnaam moerasos. In de trekperiode en de winter leven ze minder verborgen, en vooral in langere vorstperiodes bezoeken ze de laatste ijsvrije plekken in meren en rivieren om op vis te jagen. ■



Buizerd

BUTEO BUTEO

Buizerds zijn een vertrouwd beeld langs de rand van wegen. Urenlang zitten ze doodstil op paaltjes en speuren in kort gemaaid gras naar muizen.

jonge vogel: staart zonder donkere band, achterrand van de vleugels zonder donkere band



donkere staartband, donkere achterrand van de vleugels, lichte vleugels met banden

52 cm lang, zeer gevarieerd gekleurd, borstband kenmerkend



gele poten

In het voorjaar voeren buizerds boven hun broedgebied een spectaculaire baltsvlucht uit. De partners cirkelen samen boven het gebied en stijgen door de thermiek op. Plotseling storten ze met dichte vleugels loodrecht naar beneden om de val snel op te vangen en in een steile U-bocht weer omhoog te schieten tot ze op het hoogste punt weer overgaan in een duikvlucht. Dit gaat vaak gepaard met hoge, katachtig miauwende roepen. ■



Kievit

VANELLUS VANELLUS

In het voorjaar maken de mannetjes acrobatische showvluchten. Ze werpen zich onder juichend geroep in de lucht van de ene zijde op de andere en maken met de ronde vleugels een brommend geluid.




ronde vleugels,
witte staart met
zwarte band

jonge vogel: korte kuif,
bovenkant geschubd



30 cm lang,
lange kuif,
zwart-wit gezicht



grootte van
een duif,
glanzend
groene rug

witte buik,
rode poten

Op de grond gaat de balts verder. Met gespreide vleugels wordt de zwart-witte onderkant van de vleugels gepresenteerd en met de borst worden nestholtes in de bodem gedrukt. Kievitenvrouwen broeden in vochtige weiden, veengrond en vaak ook op maisakkers. Waar ze nog veel voorkomen ontstaan er vaak kleine kolonies. Vijanden in de lucht zoals buizerds worden samen aangevallen en over grote afstanden achtervolgd. Als een vijand de grond nadert simuleert de kievit een gebroken vleugel en lokt hem zo weg van het nest. ■



Watersnip


GALLINAGO GALLINAGO

Watersnippen hebben een vochtige, zachte bodem nodig waarin ze met hun lange, rechte snavels kunnen zoeken naar wormen, slakken en insectenlarven.

smalle, witte
achterrand van de vleugel

25 cm lang, rechte
snavel, gestreepte
tekening op de kop

gestreepte
rug



In de ochtend- en avondschemering maken de mannetjes showvluchten over hun territorium. Vanuit een rechte vlucht maken ze korte duikvluchten waarbij de gespreide buitenste staartveren een mekkerend geluid maken waaraan ze de bijnaam 'hemelgeit' te danken hebben. Op de grond zijn watersnippen goed gecamoufleerd en ze vliegen bij nadering pas op het laatste moment onder schor geroep op. Als broedvogels zijn watersnippen in West-Europa heel zeldzaam geworden, maar trekvogels uit Noord-Europa zijn in de trektijden nog regelmatig te zien. ■